



Technische Spezifikationen

Abzeichendurchmesser (mm)	D58
Anzahl Düsen	VALUE: -
Anzahl Funktionen	6
Anzahl Löcher	3
Anzahl Wasserzuläufe	2 Anschlusschläuche
Auslassdrehwinkel	Fixiert
Auslasshöhe	0
Auslasslänge	150 - 180
Auszeichnungen	Good Design
Betriebsdruck	0,5 - 10 Bar (1 - 5 Bar empfohlen)
Designer	VALUE: VitrA Design-Team
Durchflussrate	0

EU-Wasserlabelklasse	Dunkelgrün (0< Durchflussrate ≤6)
Einbauprodukt	A43465
Ergänzungsprodukt	A40835
Farbe	Chrom
Farbgruppe	VALUE: Chrom
Garantie (Jahre)	10
Geräuschklasse	I
Installationsart	Unterputzmontage
Kartusche	Basic
Körpermaterial	Zamak
LED-Kelvin	0
Luftmischung	Ja
Marke	VitrA
Marketingmaße	3,6 x 17,8 x 26,5
Material	VALUE: Chrom

Online VitrA	false
Perlator-Typ	Kurz
Rückschlagventil	VALUE: -
Schlauchlänge	0
Serie	Origin
Verpackungsmaße	260 x 205 x 65
Zertifikate	VALUE: -

2A Technische Zeichnung

