

Kollektion:

## Technische Spezifikationen

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Abzeichendurchmesser (mm) | 0                                  |
| Anzahl Düsen              | VALUE: -                           |
| Anzahl Funktionen         | 6                                  |
| Anzahl Löcher             | 1                                  |
| Anzahl Wasserzuläufe      | 2 Anschlussschläuche               |
| Auslassdrehwinkel         | Fixiert                            |
| Auslasshöhe               | 503                                |
| Auslasslänge              | 159                                |
| Betriebsdruck             | 0,5 - 10 Bar (1 - 5 Bar empfohlen) |
| Designer                  | VALUE: VitrA Design-Team           |
| EU-Wasserlabelklasse      | Orange (10<Durchflussrate ≤10)     |
| Einbauprodukt             | 0                                  |

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Farbe            | Schwarz Matt                     |
| Farbgruppe       | VALUE: Schwarz Matt              |
| Garantie (Jahre) | 5                                |
| Installationsart | Aufsatzmontage                   |
| Kartusche        | Einstellbare Wärmedurchflussrate |
| Körpermaterial   | Messing                          |
| LED-Kelvin       | 0                                |
| Luftmischung     | Ja                               |
| Material         | VALUE: Schwarz Matt              |
| Online VitrA     | false                            |
| Perlator-Typ     | Standard                         |
| Rückschlagventil | VALUE: -                         |
| Schlauchlänge    | 700                              |
| Schlauchmaterial | Edelstahl PEX                    |
| Siphonsteuerung  | Ja                               |

# VitrA

**Flow Soft Einhebel-Waschtismischer mit  
Ablaufgarnitur 4,6 x 20,7 x 29,3 cm Schwarz Matt**  
Produktcode: A4302836EXP

Verpackungsmaße

450 x 215 x 80

## 2A Technische Zeichnung

